

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Závlaha futbalového ihriska Nitrianska Blatnica

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Nitrianska Blatnica

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Projektant:

Ing. Arch. Rastislav Kočajda

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

6. 11. 2019

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Vyplň údaj

Vyplň údaj

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

15 722,08

| | Základ dane | Sadzba dane | Výška dane |
|--------------|-------------|-------------|------------|
| DPH základná | 0,00 | 20,00% | 0,00 |
| DPH znížená | 15 722,08 | 20,00% | 3 144,42 |

Cena s DPH

v EUR

18 866,50

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

14. 11. 2019
Dátum a podpis:

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

14. 11. 2019
Dátum a podpis:

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Závlaha futbalového ihriska Nitrianska Blatnica

Miesto:

Dátum:

6. 11. 2019

Objednávateľ:

Obec Nitrianska Blatnica

Projektant:

Ing. Arch.
Rastislav Kočajda

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

15 722,08

HSV - HSV

15 722,08

A - Závlaha futbalového ihriska

9 967,15

D2 - Práce

9 967,15

B - Čerpacia technika

5 028,88

C - Vododmerná šachta

726,05

Prehľad rozpočtových nákladov

| | |
|-------------|------------------------------|
| Odberateľ: | Obec Nitrianska Blatnica |
| Projektant: | Ing. Arch. Rastislav Kočajda |
| Dodávateľ: | Oasis, s.r.o. |

| Stavba: | Závlaha futbalového ihriska Nitrianska Blatnica | | | | | |
|------------|---|-------------|--|-----------------|----------------|-----------------|
| Objekt: | Futbalové ihrisko | | | | | |
| Časť: | | | | | | |
| Licencia: | Prehľad rozpočtových nákladov v EUR | | | | | |
| Por. číslo | Kód cen. | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer | Množstvo výmera | Merná jednotka | Jednotková cena |
| HSV | | | | | | |
| A | Závlaha futbalového ihriska | | | | | |
| D2 | Práce | | | | | |
| 1 | K | Pol26 | Návrh závlahy nad 1000 m2 | 1,000 | ks | 69,370 |
| 2 | K | Pol27 | Vytýčenie trás, umiestnenie postrekov | 1,000 | ks | 23,020 |
| 3 | K | Pol28 | Vyhĺbenie rýh pre potrubia a ovládacie | 500,000 | m | 0,931 |
| 4 | K | Pol29 | Výkop pre postrekovač, jeho výškové | 24,000 | ks | 3,015 |
| 5 | K | Pol30 | Výkop pre ventilové častice | 12,000 | ks | 13,350 |
| 6 | K | Pol31 | Zasypanie rýh a výkopových jám | 500,000 | m | 0,803 |
| 7 | K | Pol32 | Pokládka potrubia | 924,000 | m | 0,390 |
| 8 | K | Pol33 | Montáž potrubia | 924,000 | m | 0,221 |
| 9 | K | Pol34 | Montáž kompletnej ventilovej zostavy s | 12,000 | ks | 13,150 |
| 10 | K | Pol35 | Montáž guľového ventilu 1" | 2,000 | ks | 5,940 |
| 11 | K | Pol36 | Montáž postrekovačov typu T 5P | 24,000 | ks | 5,403 |
| 12 | K | Pol37 | Montáž prípojok | 120,000 | ks | 1,238 |
| 13 | K | Pol38 | Pokládka kábla CYKY 3x1,5, medený | 375,000 | m | 0,121 |
| 14 | K | Pol39 | Montáž práce na ovládacom systéme | 1,000 | ks | 43,980 |
| 15 | K | Pol40 | Programovanie a sprevádzkovanie sys | 1,000 | ks | 15,070 |
| 16 | K | Pol41 | Inštalácia čidla zrážok | 1,000 | ks | 13,950 |
| 17 | K | Pol42 | Pokládka + montáž šachty Jumbo | 6,000 | ks | 51,000 |
| 18 | K | Pol43 | Poradenstvo, oboznámenie so závlahou | 1,500 | hod. | 8,000 |
| 19 | K | Pol44 | Odvoz a uskladnenie odpadu auto | 1,000 | ks | 18,070 |
| 20 | K | Pol45 | Záhradnícke práce, trieda č.5 vedúci p | 4,000 | hod. | 21,395 |
| 21 | K | Pol46 | Doprava dodávka | 320,000 | km | 0,623 |
| 22 | M | Pol1 | Trubka 40x2,4 1MPa HDPE PE100 | 350,000 | m | 1,303 |
| 23 | M | Pol2 | Trubka 50x3mm 1MPa HDPE PE100 | 150,000 | m | 2,072 |
| 24 | M | Pol3 | Trubka 63*3,8 1,0MPa, HDPE PE-100 | 400,000 | m | 3,107 |
| 25 | M | Pol4 | Trubka LDPE PE 40 32x2,9 0,6 MPa | 24,000 | m | 0,922 |
| 26 | M | Pol5 | elektroventil hunter PGV-151 s reg.1 1/ | 12,000 | ks | 80,500 |
| 27 | M | Pol6 | Ventil guľový 2" s odvodnením VNZ pá | 2,000 | ks | 35,030 |
| 28 | M | Pol7 | Spojka priama red.50x40/5 | 14,000 | ks | 4,330 |
| 29 | M | Pol8 | Spojka priama VOZ 50x1 1/2" | 12,000 | ks | 2,830 |
| 30 | M | Pol9 | Spojka priama VOZ 63x1 1/2" | 2,000 | ks | 4,020 |
| 31 | M | Pol10 | Vsuvka mosadz MM6/4" | 12,000 | ks | 4,320 |
| 32 | M | Pol11 | Iritec Koleno VOZ 32x1" | 24,000 | ks | 1,397 |
| 33 | M | Pol12 | Spojka redukovaná 40-32 mm | 14,000 | ks | 3,420 |
| 34 | M | Pol13 | Navrtavacia objímka 63-1 1/2" | 12,000 | ks | 1,530 |
| 35 | M | Pol14 | T kus 50 mm | 2,000 | ks | 7,075 |
| 36 | M | Pol15 | T kus 63 | 1,000 | ks | 12,980 |
| 37 | M | Pol16 | Postrekovač hunter I-25 | 16,000 | ks | 59,850 |
| 38 | M | Pol17 | Postrekovač I-41 s nerez.výs.10 cm, celookruh, 2 prud. hlavica, sp. ventil | 8,000 | ks | 93,090 |
| 39 | M | Pol18 | Šachta Jumbo ventilová | 6,000 | ks | 52,240 |
| 40 | M | Pol19 | Riadiaca jednotka PCC 12 sekcií | 1,000 | ks | 260,000 |
| 41 | M | Pol20 | WSS-SEN bezdrôtový senzor a prijímač | 1,000 | ks | 199,000 |
| 42 | M | Pol21 | Vodovzdorný konektor | 24,000 | ks | 3,390 |
| 43 | M | Pol22 | komunikačný kábel 7 žil | 375,000 | bm | 2,348 |
| 44 | M | Pol23 | Teflónová niť Tangit | 1,000 | ks | 16,340 |

| | | | | | | |
|----|----------|----------|---|--------|-------|---------|
| 45 | M | Pol24 | Geotextília | 17,600 | m2 | 1,090 |
| 46 | M | Pol25 | Iný závlahový materiál | 1,000 | súbor | 202,000 |
| | | | | | | |
| | D | B | Čerpacia technika | | | |
| 47 | M | Pol47 | Tlaková nádoba horizontálna SPTB 58H | 1,000 | ks | 86,89 |
| 48 | M | Pol48 | Ventil guľový 1" s odvodnením, vnútorný závit, páka | 1,000 | ks | 12,04 |
| 49 | M | Pol49 | Ventil guľový 2" s odvodnením, vnútorný závit, páka | 1,000 | ks | 34,56 |
| 50 | M | Pol50 | Ventil guľový 2" vnútorný závit páka | 1,000 | ks | 25,93 |
| 51 | M | Pol51 | Redukcia mosadz MF 2" x 1" | 1,000 | ks | 10 |
| 52 | M | Pol52 | Šróbenie kúr. priame mosadz MF 2 | 3,000 | ks | 16,25 |
| 53 | M | Pol53 | T-kus mosadz FF 2" | 1,000 | ks | 16,2 |
| 54 | M | Pol54 | Vsuvka mosadz MM 2" | 2,000 | ks | 6,98 |
| 55 | M | Pol51 | Redukcia mosadz MF 2" x 1" | 1,000 | ks | 10,02 |
| 56 | M | Pol55 | Redukcia mosadz MF 2 1/2" x 2" | 1,000 | ks | 8,82 |
| 57 | M | Pol56 | Šróbenie kúr. priame mosadz MF 2" | 3,000 | ks | 17,03 |
| 58 | M | Pol53 | T-kus mosadz FF 2" | 1,000 | ks | 16,92 |
| 59 | M | Pol54 | Vsuvka mosadz MM 2" | 2,000 | ks | 6,83 |
| 60 | M | Pol57 | Spätná klapka pružinková celokovová 21/2" | 1,000 | ks | 61,98 |
| 61 | M | Pol58 | Manometer PG-P50R bočný vývod | 3,000 | ks | 3,85 |
| 62 | M | Pol59 | Filter diskový 2" Super AZUD Helix max. 10 bar | 1,000 | ks | 338 |
| 63 | M | Pol60 | Šnúra polyamidová (na zavesenie ponorných čerpadiel) | 30,000 | bm | 0,521 |
| 64 | M | Pol61 | Hadica HDPE PE-100 1,0Mpa 75/4, 5 mm, 6 m, tyč | 30,000 | bm | 4,58 |
| 65 | M | Pol62 | Koleno s vonk.záv. 75*2 1/2" | 1,000 | ks | 9 |
| 66 | M | Pol63 | Koleno 75mm | 2,000 | ks | 11,92 |
| 67 | M | Pol64 | Spojka s vonk.závitom 75*2 1/2" | 1,000 | ks | 6,94 |
| 68 | M | Pol65 | Spojka s vonk.závitom 63*2" | 1,000 | ks | 4,01 |
| 69 | M | Pol66 | Spojka s vonk.závitom 32*1" | 2,000 | ks | 1,26 |
| 70 | M | Pol67 | Čerpadlo Speroni SXT 619-10 S/S, 5,5 kW, 400V | 1,000 | ks | 1528,32 |
| 71 | M | Pol68 | Frekvenčný menič ITTP 7,5kW-RS 400V/3x400V | 1,000 | ks | 1285,35 |
| 72 | M | Pol69 | Kábel H07RN-F 4G 2,5MM2 | 30,000 | bm | 2,601 |
| 73 | M | Pol70 | Spojkovacia sada SVCZ 4X2,5-S Cu | 1,000 | ks | 9,82 |
| 74 | M | Pol71 | CYKY kábel | 60,000 | bm | 2,23 |
| 75 | M | Pol72 | Sínusový filter k meniču 400V / 20A | 1,000 | ks | 522,9 |
| 76 | M | Pol73 | Iný potrebný materiál | 1,000 | súbor | 118,95 |
| 77 | K | Pol74 | Montáž čerpacej jednotky | 12,000 | hod | 28,000 |
| 78 | K | Pol46 | Doprava dodávka | 80,000 | km | 0,700 |
| | | | | | | |
| | D | C | Vodomerná šachta | | | |
| 79 | M | Pol75 | Šachta vodomerná plastová PP v | 1,000 | ks | 228,000 |
| 80 | M | Pol76 | štolína na vytvorenie lôžka | 1,000 | súbor | 26,580 |
| 81 | K | Pol77 | výkop pre šachtu | 1,000 | ks | 155,000 |
| 82 | K | Pol78 | vytvorenie štrkového lôžka | 1,000 | ks | 78,000 |
| 83 | K | Pol79 | Osadenie vodomernej šachty a komponentov | 1,000 | ks | 90,000 |
| 84 | K | Pol80 | vodotesné prepojenie potrubia | 1,000 | ks | 22,000 |
| 85 | K | Pol81 | prísypanie šachty | 1,000 | ks | 65,200 |
| 86 | K | Pol44 | Odvoz a uskladnenie odpadu auto | 1,000 | ks | 18,070 |
| 87 | K | Pol46 | Doprava dodávka | 60,000 | km | 0,720 |

Prehľad rozpočtových nákladov

| | |
|-------------|------------------------------|
| Odberateľ: | Obec Nitrianska Blatnica |
| Projektant: | Ing. Arch. Rastislav Kočajda |
| Dodávateľ: | Oasis, s.r.o. |

| Stavba: | Závlaha futbalového ihriska Nitrianska Blatnica | | | | | |
|------------|---|-------------|--|-----------------|----------------|-----------------|
| Objekt: | Futbalové ihrisko | | | | | |
| Časť: | | | | | | |
| Licencia: | Prehľad rozpočtových nákladov v EUR | | | | | |
| Por. číslo | Kód cen. | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer | Množstvo výmera | Merná jednotka | Jednotková cena |
| HSV | | | | | | |
| A | Závlaha futbalového ihriska | | | | | |
| D2 | Práce | | | | | |
| 1 | K | Pol26 | Návrh závlahy nad 1000 m2 | 1,000 | ks | 69,370 |
| 2 | K | Pol27 | Vytýčenie trás, umiestnenie postrekov | 1,000 | ks | 23,020 |
| 3 | K | Pol28 | Vyhĺbenie rýh pre potrubia a ovládacie | 500,000 | m | 0,931 |
| 4 | K | Pol29 | Výkop pre postrekovač, jeho výškové | 24,000 | ks | 3,015 |
| 5 | K | Pol30 | Výkop pre ventilové častice | 12,000 | ks | 13,350 |
| 6 | K | Pol31 | Zасыpanie rýh a výkopových jám | 500,000 | m | 0,803 |
| 7 | K | Pol32 | Pokládka potrubia | 924,000 | m | 0,390 |
| 8 | K | Pol33 | Montáž potrubia | 924,000 | m | 0,221 |
| 9 | K | Pol34 | Montáž kompletnej ventilovej zostavy s | 12,000 | ks | 13,150 |
| 10 | K | Pol35 | Montáž guľového ventilu 1" | 2,000 | ks | 5,940 |
| 11 | K | Pol36 | Montáž postrekovačov typu T 5P | 24,000 | ks | 5,403 |
| 12 | K | Pol37 | Montáž prípojok | 120,000 | ks | 1,238 |
| 13 | K | Pol38 | Pokládka kábla CYKY 3x1,5 , medený | 375,000 | m | 0,121 |
| 14 | K | Pol39 | Montáž práce na ovládacom systéme | 1,000 | ks | 43,980 |
| 15 | K | Pol40 | Programovanie a sprevádzkovanie sys | 1,000 | ks | 15,070 |
| 16 | K | Pol41 | Inštalácia čidla zrážok | 1,000 | ks | 13,950 |
| 17 | K | Pol42 | Pokládka + montáž šachty Jumbo | 6,000 | ks | 51,000 |
| 18 | K | Pol43 | Poradenstvo, oboznámenie so závlahou | 1,500 | hod. | 8,000 |
| 19 | K | Pol44 | Odvoz a uskladnenie odpadu auto | 1,000 | ks | 18,070 |
| 20 | K | Pol45 | Záhradnícke práce, trieda č.5 vedúci p | 4,000 | hod. | 21,395 |
| 21 | K | Pol46 | Doprava dodávka | 320,000 | km | 0,623 |
| 22 | M | Pol1 | Trubka 40x2,4 1MPa HDPE PE100 | 350,000 | m | 1,303 |
| 23 | M | Pol2 | Trubka 50x3mm 1MPa HDPE PE100 | 150,000 | m | 2,072 |
| 24 | M | Pol3 | Trubka 63*3,8 1,0MPa, HDPE PE-100 | 400,000 | m | 3,107 |
| 25 | M | Pol4 | Trubka LDPE PE 40 32x2,9 0,6 MPa | 24,000 | m | 0,922 |
| 26 | M | Pol5 | elektroventil hunter PGV-151 s reg.1 1/ | 12,000 | ks | 80,500 |
| 27 | M | Pol6 | Ventil guľový 2" s odvodnením VNZ pá | 2,000 | ks | 35,030 |
| 28 | M | Pol7 | Spojka priama red.50x40/5 | 14,000 | ks | 4,330 |
| 29 | M | Pol8 | Spojka priama VOZ 50x1 1/2" | 12,000 | ks | 2,830 |
| 30 | M | Pol9 | Spojka priama VOZ 63x1 1/2" | 2,000 | ks | 4,020 |
| 31 | M | Pol10 | Vsuvka mosadz MM6/4" | 12,000 | ks | 4,320 |
| 32 | M | Pol11 | Iritec Koleny VOZ 32x1" | 24,000 | ks | 1,397 |
| 33 | M | Pol12 | Spojka redukovaná 40-32 mm | 14,000 | ks | 3,420 |
| 34 | M | Pol13 | Navrtavacia objímka 63-1 1/2" | 12,000 | ks | 1,530 |
| 35 | M | Pol14 | T kus 50 mm | 2,000 | ks | 7,075 |
| 36 | M | Pol15 | T kus 63 | 1,000 | ks | 12,980 |
| 37 | M | Pol16 | Postrekovač hunter I-25 | 16,000 | ks | 59,850 |
| 38 | M | Pol17 | Postrekovač I-41 s neroz.výs.10 cm, celookruh, 2 prud. hlavica. sp. ventil | 8,000 | ks | 93,090 |
| 39 | M | Pol18 | Šachta Jumbo ventilová | 6,000 | ks | 52,240 |
| 40 | M | Pol19 | Riadčaca jednotka PCC 12 sekcií | 1,000 | ks | 260,000 |
| 41 | M | Pol20 | WSS-SEN bezdrôtový senzor a prijímač | 1,000 | ks | 199,000 |
| 42 | M | Pol21 | Vodovzdorný konektor | 24,000 | ks | 3,390 |
| 43 | M | Pol22 | komunikačný kábel 7 žíl | 375,000 | bm | 2,348 |
| 44 | M | Pol23 | Teflónová niť Tangit | 1,000 | ks | 16,340 |

| | | | | | | |
|----|----------|----------|--|--------|-------|---------|
| 45 | M | Pol24 | Geotextília | 17,600 | m2 | 1,090 |
| 46 | M | Pol25 | Iný závlahový materiál | 1,000 | súbor | 202,000 |
| | | | | | | |
| | D | B | Čerpacia technika | | | |
| 47 | M | Pol47 | Tlaková nádoba horizontálna SPTB 58H | 1,000 | ks | 86,89 |
| 48 | M | Pol48 | Ventil guľový 1" s odvodnením, vnútorný závit, páka | 1,000 | ks | 12,04 |
| 49 | M | Pol49 | Ventil guľový 2" s odvodnením, vnútorný závit, páka | 1,000 | ks | 34,56 |
| 50 | M | Pol50 | Ventil guľový 2" vnútorný závit páka | 1,000 | ks | 25,93 |
| 51 | M | Pol51 | Redukcia mosadz MF 2" x 1" | 1,000 | ks | 10 |
| 52 | M | Pol52 | Šróbenie kúr. priame mosadz MF 2 | 3,000 | ks | 16,25 |
| 53 | M | Pol53 | T-kus mosadz FF 2" | 1,000 | ks | 16,2 |
| 54 | M | Pol54 | Vsuvka mosadz MM 2" | 2,000 | ks | 6,98 |
| 55 | M | Pol51 | Redukcia mosadz MF 2" x 1" | 1,000 | ks | 10,02 |
| 56 | M | Pol55 | Redukcia mosadz MF 2 1/2" x 2" | 1,000 | ks | 8,82 |
| 57 | M | Pol56 | Šróbenie kúr. priame mosadz MF 2" | 3,000 | ks | 17,03 |
| 58 | M | Pol53 | T-kus mosadz FF 2" | 1,000 | ks | 16,92 |
| 59 | M | Pol54 | Vsuvka mosadz MM 2" | 2,000 | ks | 6,83 |
| 60 | M | Pol57 | Spätná klapka pružinková celokovová 2 1/2" | 1,000 | ks | 61,98 |
| 61 | M | Pol58 | Manometer PG-P50R bočný vývod | 3,000 | ks | 3,85 |
| 62 | M | Pol59 | Filter diskový 2" Super AZUD Helix max. 10 bar | 1,000 | ks | 338 |
| 63 | M | Pol60 | Šnúra polyamidová (na zavesenie ponorných čerpadiel) | 30,000 | bm | 0,521 |
| 64 | M | Pol61 | Hadica HDPE PE-100 1,0Mpa 75/4, 5 mm, 6 m, tyč | 30,000 | bm | 4,58 |
| 65 | M | Pol62 | Koleno s vonk.záv. 75*2 1/2" | 1,000 | ks | 9 |
| 66 | M | Pol63 | Koleno 75mm | 2,000 | ks | 11,92 |
| 67 | M | Pol64 | Spojka s vonk.závitom 75*2 1/2" | 1,000 | ks | 6,94 |
| 68 | M | Pol65 | Spojka s vonk.závitom 63*2" | 1,000 | ks | 4,01 |
| 69 | M | Pol66 | Spojka s vonk.závitom 32*1" | 2,000 | ks | 1,26 |
| 70 | M | Pol67 | Čerpadlo Speroni SXT 619-10 S/S, 5,5 kW, 400V | 1,000 | ks | 1528,32 |
| 71 | M | Pol68 | Frekvenčný menič ITTP 7,5kW-RS 400V/3x400V | 1,000 | ks | 1285,35 |
| 72 | M | Pol69 | Kábel H07RN-F 4G 2,5MM2 | 30,000 | bm | 2,601 |
| 73 | M | Pol70 | Spojkovacia sada SVCZ 4X2,5-S Cu | 1,000 | ks | 9,82 |
| 74 | M | Pol71 | CYKY kábel | 60,000 | bm | 2,23 |
| 75 | M | Pol72 | Sínusový filter k meniču 400V / 20A | 1,000 | ks | 522,9 |
| 76 | M | Pol73 | Iný potrebný materiál | 1,000 | súbor | 118,95 |
| 77 | K | Pol74 | Montáž čerpacej jednotky | 12,000 | hod | 28,000 |
| 78 | K | Pol46 | Doprava dodávka | 80,000 | km | 0,700 |
| | | | | | | |
| | D | C | Vodomerná šachta | | | |
| 79 | M | Pol75 | Šachta vodomerná plastová PP v | 1,000 | ks | 228,000 |
| 80 | M | Pol76 | Šutolína na vytvorenie lôžka | 1,000 | súbor | 26,580 |
| 81 | K | Pol77 | výkop pre šachtu | 1,000 | ks | 155,000 |
| 82 | K | Pol78 | vytvorenie štrkového lôžka | 1,000 | ks | 78,000 |
| 83 | K | Pol79 | Osadenie vodomernej šachty a komponentov | 1,000 | ks | 90,000 |
| 84 | K | Pol80 | vodotesné prepojenie potrubia | 1,000 | ks | 22,000 |
| 85 | K | Pol81 | prisypanie šachty | 1,000 | ks | 65,200 |
| 86 | K | Pol44 | Odvoz a uskladnenie odpadu auto | 1,000 | ks | 18,070 |
| 87 | K | Pol46 | Doprava dodávka | 60,000 | km | 0,720 |

Prehľad rozpočtových nákladov

| | |
|-------------|------------------------------|
| Odberateľ: | Obec Nitrianska Blatnica |
| Projektant: | Ing. Arch. Rastislav Kočajda |
| Dodávateľ: | Oasis, s.r.o. |

| | |
|---------|---|
| Stavba: | Závlaha futbalového ihriska Nitrianska Blatnica |
| Objekt: | Futbalové ihrisko |
| Časť: | |

| Prehľad rozpočtových nákladov v EUR | | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|-------------|--|-----------------|----------------|-----------------|
| Por. číslo | Kód cen. | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer | Množstvo výmera | Merná jednotka | Jednotková cena |
| HSV | | | | | | |
| A | Závlaha futbalového ihriska | | | | | |
| D2 | Práce | | | | | |
| 1 | K | Pol26 | Návrh závlahy nad 1000 m2 | 1,000 | ks | 69,370 |
| 2 | K | Pol27 | Vytýčenie trás, umiestnenie postrekov | 1,000 | ks | 23,020 |
| 3 | K | Pol28 | Vyhĺbenie rýh pre potrubia a ovládacie | 500,000 | m | 0,931 |
| 4 | K | Pol29 | Výkop pre postrekovač, jeho výškové | 24,000 | ks | 3,015 |
| 5 | K | Pol30 | Výkop pre ventilové častice | 12,000 | ks | 13,350 |
| 6 | K | Pol31 | Zasypanie rýh a výkopových jám | 500,000 | m | 0,803 |
| 7 | K | Pol32 | Pokládka potrubia | 924,000 | m | 0,390 |
| 8 | K | Pol33 | Montáž potrubia | 924,000 | m | 0,221 |
| 9 | K | Pol34 | Montáž kompletnej ventilovej zostavy s | 12,000 | ks | 13,150 |
| 10 | K | Pol35 | Montáž guľového ventilu 1" | 2,000 | ks | 5,940 |
| 11 | K | Pol36 | Montáž postrekovačov typu T 5P | 24,000 | ks | 5,403 |
| 12 | K | Pol37 | Montáž pripojok | 120,000 | ks | 1,238 |
| 13 | K | Pol38 | Pokládka kábla CYKY 3x1,5 , medený | 375,000 | m | 0,121 |
| 14 | K | Pol39 | Montáž práce na ovládacom systéme | 1,000 | ks | 43,980 |
| 15 | K | Pol40 | Programovanie a sprevádzkovanie sys | 1,000 | ks | 15,070 |
| 16 | K | Pol41 | Inštalácia čidla zrážok | 1,000 | ks | 13,950 |
| 17 | K | Pol42 | Pokládka + montáž šachty Jumbo | 6,000 | ks | 51,000 |
| 18 | K | Pol43 | Poradenstvo, oboznámenie so závlahou | 1,500 | hod. | 8,000 |
| 19 | K | Pol44 | Odvoz a uskladnenie odpadu auto | 1,000 | ks | 18,070 |
| 20 | K | Pol45 | Záhradnícke práce, trieda č.5 vedúci p | 4,000 | hod. | 21,395 |
| 21 | K | Pol46 | Doprava dodávka | 320,000 | km | 0,623 |
| 22 | M | Pol1 | Trubka 40x2,4 1MPa HDPE PE100 | 350,000 | m | 1,303 |
| 23 | M | Pol2 | Trubka 50x3mm 1MPa HDPE PE100 | 150,000 | m | 2,072 |
| 24 | M | Pol3 | Trubka 63*3,8 1.0MPa, HDPE PE-100 | 400,000 | m | 3,107 |
| 25 | M | Pol4 | Trubka LDPE PE 40 32x2,9 0,6 MPa | 24,000 | m | 0,922 |
| 26 | M | Pol5 | elektroventil hunter PGV-151 s reg.1 1/ | 12,000 | ks | 80,500 |
| 27 | M | Pol6 | Ventil guľový 2" s odvodnením VNZ pá | 2,000 | ks | 35,030 |
| 28 | M | Pol7 | Spojka priama red.50x40/5 | 14,000 | ks | 4,330 |
| 29 | M | Pol8 | Spojka priama VOZ 50x1 1/2" | 12,000 | ks | 2,830 |
| 30 | M | Pol9 | Spojka priama VOZ 63x1 1/2" | 2,000 | ks | 4,020 |
| 31 | M | Pol10 | Vsuvka mosadz MM6/4" | 12,000 | ks | 4,320 |
| 32 | M | Pol11 | Iritec Koleno VOZ 32x1" | 24,000 | ks | 1,397 |
| 33 | M | Pol12 | Spojka redukovaná 40-32 mm | 14,000 | ks | 3,420 |
| 34 | M | Pol13 | Navrtavacia objímka 63-1 1/2" | 12,000 | ks | 1,530 |
| 35 | M | Pol14 | T kus 50 mm | 2,000 | ks | 7,075 |
| 36 | M | Pol15 | T kus 63 | 1,000 | ks | 12,980 |
| 37 | M | Pol16 | Postrekovač hunter I-25 | 16,000 | ks | 59,850 |
| 38 | M | Pol17 | Postrekovač I-41 s nerez.výs.10 cm, celookruh, 2 prud. hlavica, sp. ventil | 8,000 | ks | 93,090 |
| 39 | M | Pol18 | Šachta Jumbo ventilová | 6,000 | ks | 52,240 |
| 40 | M | Pol19 | Riadiaca jednotka PCC 12 sekcií | 1,000 | ks | 260,000 |
| 41 | M | Pol20 | WSS-SEN bezdrôtový senzor a prijímač | 1,000 | ks | 199,000 |
| 42 | M | Pol21 | Vodovzdorný konektor | 24,000 | ks | 3,390 |
| 43 | M | Pol22 | komunikačný kábel 7 žil | 375,000 | bm | 2,348 |
| 44 | M | Pol23 | Teflónová niť Tangit | 1,000 | ks | 16,340 |

| | | | | | | |
|----|----------|----------|--|--------|-------|---------|
| 45 | M | Pol24 | Geofextília | 17,600 | m2 | 1,090 |
| 46 | M | Pol25 | Iný zvlahový materiál | 1,000 | súbor | 202,000 |
| | | | | | | |
| | D | B | Čerpacia technika | | | |
| 47 | M | Pol47 | Tlaková nádobka horizontálna SPTB 58H | 1,000 | ks | 86,89 |
| 48 | M | Pol48 | Ventil guľový 1" s odvodnením, vnútorný závit, páka | 1,000 | ks | 12,04 |
| 49 | M | Pol49 | Ventil guľový 2" s odvodnením, vnútorný závit, páka | 1,000 | ks | 34,56 |
| 50 | M | Pol50 | Ventil guľový 2" vnútorný závit páka | 1,000 | ks | 25,93 |
| 51 | M | Pol51 | Redukcia mosadz MF 2" x 1" | 1,000 | ks | 10 |
| 52 | M | Pol52 | Šróbenie kúr. priame mosadz MF 2 | 3,000 | ks | 16,25 |
| 53 | M | Pol53 | T-kus mosadz FF 2" | 1,000 | ks | 16,2 |
| 54 | M | Pol54 | Vsuvka mosadz MM 2" | 2,000 | ks | 6,98 |
| 55 | M | Pol51 | Redukcia mosadz MF 2" x 1" | 1,000 | ks | 10,02 |
| 56 | M | Pol55 | Redukcia mosadz MF 2 1/2" x 2" | 1,000 | ks | 8,82 |
| 57 | M | Pol56 | Šróbenie kúr. priame mosadz MF 2" | 3,000 | ks | 17,03 |
| 58 | M | Pol53 | T-kus mosadz FF 2" | 1,000 | ks | 16,92 |
| 59 | M | Pol54 | Vsuvka mosadz MM 2" | 2,000 | ks | 6,83 |
| 60 | M | Pol57 | Spätná klapka pružinková celokovová 21/2" | 1,000 | ks | 61,98 |
| 61 | M | Pol58 | Manometer PG-P50R bočný vývod | 3,000 | ks | 3,85 |
| 62 | M | Pol59 | Filter diskový 2" Super AZUD Helix max. 10 bar | 1,000 | ks | 338 |
| 63 | M | Pol60 | Šnúra polyamidová (na zavesenie ponorných čerpadiel) | 30,000 | bm | 0,521 |
| 64 | M | Pol61 | Hadica HDPE PE-100 1,0Mpa 75/4, 5 mm, 6 m, tyč | 30,000 | bm | 4,58 |
| 65 | M | Pol62 | Koleno s vonk.záv. 75*2 1/2" | 1,000 | ks | 9 |
| 66 | M | Pol63 | Koleno 75mm | 2,000 | ks | 11,92 |
| 67 | M | Pol64 | Spojka s vonk.závitom 75*2 1/2" | 1,000 | ks | 6,94 |
| 68 | M | Pol65 | Spojka s vonk.závitom 63*2" | 1,000 | ks | 4,01 |
| 69 | M | Pol66 | Spojka s vonk.závitom 32*1" | 2,000 | ks | 1,26 |
| 70 | M | Pol67 | Čerpadlo Speroni SXT 619-10 S/S, 5,5 kW, 400V | 1,000 | ks | 1528,32 |
| 71 | M | Pol68 | Frekvenčný menič ITTP 7,5kW-RS 400V/3x400V | 1,000 | ks | 1285,35 |
| 72 | M | Pol69 | Kábel H07RN-F 4G 2,5MM2 | 30,000 | bm | 2,601 |
| 73 | M | Pol70 | Spojkovacia sada SVCZ 4X2,5-S Cu | 1,000 | ks | 9,82 |
| 74 | M | Pol71 | CYKY kábel | 60,000 | bm | 2,23 |
| 75 | M | Pol72 | Sínusový filter k meniču 400V / 20A | 1,000 | ks | 522,9 |
| 76 | M | Pol73 | Iný potrebný materiál | 1,000 | súbor | 118,95 |
| 77 | K | Pol74 | Montáž čerpacej jednotky | 12,000 | hod | 28,000 |
| 78 | K | Pol46 | Doprava dodávka | 80,000 | km | 0,700 |
| | | | | | | |
| | D | C | Vodomeraná šachta | | | |
| 79 | M | Pol75 | Šachta vodomeraná plastová PP v | 1,000 | ks | 228,000 |
| 80 | M | Pol76 | šutulína na vytvorenie lôžka | 1,000 | súbor | 26,580 |
| 81 | K | Pol77 | výkop pre šachtu | 1,000 | ks | 155,000 |
| 82 | K | Pol78 | vytvorenie štrkového lôžka | 1,000 | ks | 78,000 |
| 83 | K | Pol79 | Osadenie vodomernej šachty a komponentov | 1,000 | ks | 90,000 |
| 84 | K | Pol80 | vodotesné prepojenie potrubia | 1,000 | ks | 22,000 |
| 85 | K | Pol81 | prisypanie šachty | 1,000 | ks | 65,200 |
| 86 | K | Pol44 | Odvoz a uskladnenie odpadu auto | 1,000 | ks | 18,070 |
| 87 | K | Pol46 | Doprava dodávka | 60,000 | km | 0,720 |

„Automatická závlaha ihriska a čerpacia stanica“

Príloha č. 1:Návrh na plnenie kritéria

Verejný obstarávateľ:

Názov: Obec Nitrianska Blatnica
Sídlo: Nitrianska Blatnica č. 6, 956 05Nitrianska Blatnica
V zastúpení: Mgr. Michal Toman, starosta obce
IČO: 00310824

Identifikačné údaje uchádzača:

Názov: Oasis, s.r.o.
Sídlo: Pod Kalváriou 1163/85 955 01 Topoľčany
V zastúpení: Ľuboš Kutňanský
IČO: 35942240
DIČ: 2022047434

| Predmet kritéria | Celková cena bez DPH | Výška DPH 20% | Celková cena s DPH |
|---|----------------------|---------------|--------------------|
| Celková cena za predmet zákazky v zmysle prílohy č. 5 – výkaz výmer | 15 722,08 | 3 144,42 | 18 866,50 |

v Topoľčane Dňa: 11.11.2019

.....
(meno, podpis, pečiar
konat' za uc



REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: IMPORT
Stavba: Závlaha futbalového ihriska Nitrianska Blatnica

JKSO:
Miesto:
Objednávateľ:
Obec Nitrianska Blatnica
Zhotoviteľ:
Vyplň údaj
Projektant:
Ing. Arch. Rastislav Kočajda
Spracovateľ:

KS:
Dátum: 6. 11. 2019
IČO:
IČ DPH:
IČO: Vyplň údaj
IČ DPH: Vyplň údaj
IČO:
IČ DPH:
IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

| | | | | |
|--------------|-------------|-------------|--|------------|
| Cena bez DPH | | | | 15 722,08 |
| DPH základná | Sadzba dane | Základ dane | | Výška dane |
| znižená | 20,00% | 0,00 | | 0,00 |
| | 20,00% | 15 722,08 | | 3 144,42 |
| Cena s DPH | v | EUR | | 18 866,50 |

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Dátum a podpis:

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Dátum a podpis:

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: IMPORT

Stavba: Závlaha futbalového ihriska Nitrianska Blatnica

Miesto:

Dátum:

6. 11. 2019

Objednávateľ: Obec Nitrianska Blatnica

Projektant:

Ing. Arch. Rastislav

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

| Kód | Popis | Cena bez DPH [EUR] | Cena s DPH [EUR] |
|----------------------------|--|--------------------|------------------|
| Náklady z rozpočtov | | 15 722,08 | 18 866,50 |
| IMPORT | Závlaha futbalového ihriska Nitrianska Blatnica | 15 722,08 | 18 866,50 |